

Утверждаю:
Директор
ТОО «АКВА-Трейдинг»

Смагулова А.К.

(подпись)

Техническая спецификация

Лот №07 Прочие строительные материалы

Наименование и объем (количество) закупаемых услуг.



№ п/п	Наименование	Ед.изм	Количество
1	Алинекс шп глатт, 30кг	мешок	17,00
2	битум марка БН	т	10,00
3	Бикрост ТПП	м2	542,00
4	Бикрост ТКП	м2	542,00
5	Бруски обрезные толщ.40-75мм сорт4	м3	1,00
6	Грунтовка Прайм	кг	175,00
7	Доска обрезная толщ.25мм	м3	1,00
8	Доска обрезная толщ.44мм, сорт 4	м3	1,00
9	Затирка 5кг	шт.	4,00
10	Известь негашеная	т	1,00
11	Изоляция тёплый дом 1220*5490	рул	17,00
12	Каболка сети 18-20	кг	318,00
13	Кирпич керамический одинарный 250*120*65 М-100	шт.	1 400,00
14	Клей	шт.	3,00
15	Клей усилен.для керамической плитки 25кг	шт.	3,00
16	Лакоткань	м	3,00
17	Лента для гипсокартоновых плит HAUSER белая 48мм*45мм	шт.	1,00
18	Лента малярная эконом 5*50 на бумажной основе	шт.	4,00
19	Лента поливинилхлор. липкая, тол. 0,4 мм	шт.	11,00
20	Навесы металлические	шт.	6,00
21	Наличники	м	52,00
22	Пакля сети	кг	17,00
23	Пена	шт.	3,00
24	Пена монтажная Penosil Standart Foam всесезонная 750мл	шт.	21,00
25	Пена монтажная Seconom ПУ std. 430 мл.(560g)	шт.	4,00
26	Пенопласт	шт.	8,00
27	Плинтус напольный 8532 ДКК ПВХ 2,5м дубширо (15)Декопласт	шт.	36,00
28	Плита OSB 9мм 1250 * 2500	шт.	13,00
29	Портландцемент ПЦ400Д20 (в таре 50кг)	т	12,00

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Количество
30	Противоморозная добавка, 10кг	шт.	1,00
31	Серпянка 50*20м	шт.	3,00
32	Соединитель для плитуса	шт.	280,00
33	Сухие Areon Lux Mon	шт.	3,00
34	Сухие Areon Lux Sport	шт.	1,00
35	толь гидроиз. ТГ-350	рул	30,00
36	уайт-спирит, 5л	фляга	35,00
37	Угол внутр. для плитуса	шт.	17,00
38	Угол наруж.. для плитуса	шт.	3,00
39	Утеплитель	шт.	3,00
40	Холодная сварка	шт.	3,00
41	Цемент ПЦ 400 Д20	т	16,00
42	Цемент ПЦ 400 Д20 50кг	мешок	14,00
43	шпаклевка клеевая	кг	24,00
44	Гипсокартон Danogips влагостойкий 9,5x1200x2500мм	лист	80,00
45	Гипсокартон Knauf А-УК 2500x1200x9,5	лист	60,00
46	Грунтовка ГФ, 20кг	кг	200,00
47	Дверной блок (венге)	шт.	5,00
48	Двери металл, 1,7*2,1 м	шт.	2,00
49	OSB 12мм 1250x2500	лист	20,00
50	OSB 15мм 1250x2500	лист	0,00
51	Плита теплоизоляционная пено-плекс комфорт 30x585x1185 Т-15	лист	15,00
52	Подложка фольга 5мм	м	10,00
53	Проволока колючая ГОСТ 285-69	м	4 000,00
54	Проволока вязальная 3мм	м	200,00
55	Битум марка БН, БНСК	кг	200,00
56	Битум кровельный БНК-45/180	кг	300,00
57	Шпаклевка	кг	50,00
58	Мастика битумная морозостойкая	кг	1 508,00
59	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 18	кг	35,00
60	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,20
61	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	1,00
62	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	8,00
63	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 18	м	1,00
64	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 18	м2	1,00
65	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93 прочее	м2	10,00
66	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	10,00

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Количество
67	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	10,00
68	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	150,00
69	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	10,00
70	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	10,00
71	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	18,00
72	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	70,00
73	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,00
74	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	23,00
75	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	120,00
76	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	м	2,00
77	Клей марки БМК-5к	кг	1,00
78	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	3,00
79	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,00
80	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,50
81	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,50
82	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,50
83	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	18,00
84	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,10
85	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,10
86	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,10
87	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,14

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Количество
88	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,10
89	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,20
90	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02
91	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,20
92	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02
93	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,02
94	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01
95	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02
96	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,20
97	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,50
98	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,30
99	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,05
100	Щиты из досок, толщина 25 мм	м	4,00
101	Щиты из досок, толщина 40 мм	м	4,00
102	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01
103	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,10
104	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,50

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Количество
105	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,10
106	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,10
107	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,20
108	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	1,00
109	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,20
110	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,20
111	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,70
112	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10
113	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50
114	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10
115	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	м	5,00
116	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	м	2,00
117	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	м	2,00
118	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	м	5,00
119	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	м	5,00
120	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	м	5,00

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Количество
121	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	м	9,00
122	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,50
123	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,30
124	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,20
125	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,20
126	Паста антисептическая	т	0,0003
127	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,50

Условия поставки:

Поставка осуществляется в количестве соответствующем потребности предприятия.

Сроки поставки услуг: поставки в течение 2022 года, по заявке в соответствии с потребностью.

Место поставки: Карагандинская область, г.Темиртау, ул.Маяковского,1.

Сумма, выделенная для закупки 18 891.78 тыс. тенге без НДС.

Председатель тендерной Комиссии

Смагулова А.К.


(Подпись, дата)

14.12.2021